



## Hai bisogno di aiuto con la tua puzzola domestica??

## Skunk Haven è qui per servire.

**Skunk Haven Skunk Rescue,  
Shelter and Education, Inc.**

[www.skunkhaven.net](http://www.skunkhaven.net)

Il "Skunk Haven Skunk Rescue, Shelter and Education Inc." si dedica ad assistere i puzzole e i proprietari di puzzole. Si prega di chiamare Deborah per informazioni vitali e gratuite sulla cura delle puzzole. Abbiamo un rifugio per puzzole che accoglie le puzzole domestiche indesiderate. LEGGENDO E SEGUENDO QUESTO OPUSCOLO POTETE PREVENIRE MALATTIE/MORTE FUTURA DELLA VOSTRA PUZZOLA.

Cosa dare da mangiare alla vostra puzzola e cosa NON dare da mangiare alla vostra puzzola...  Come rendere casa vostra a prova di puzzola e come la vostra puzzola vi batterà...  Cosa aspettarvi dalla vostra puzzola e cosa la vostra puzzola si aspetta da voi...  Cosa fare... A chi chiamare... Offriamo anche servizi di babysitting...  Devi dare via la tua puzzola? La prenderemo noi.

Con contatti in molti stati, molti con più di una puzzola, alcuni con oltre 20 anni di esperienza nell'allevare le puzzole, SkunkHaven può fornire la guida e l'assistenza di cui avete bisogno per avere una relazione felice e amorevole con il vostro nuovo animale domestico. Possiamo anche aiutarvi a trovare cure veterinarie o una babysitter per la tua puzzola. Unisciti a noi a SKUNKFEST tenuto a North Ridgeville, il secondo sabato di settembre.

Se hai domande, problemi, emergenze o semplicemente vuoi sapere perché la tua puzzola sta "facendo così", inviaci una email o chiamaci (non è necessario essere membri): Unisciti a noi su [www.facebook.com/groups/SkunkHaven/](https://www.facebook.com/groups/SkunkHaven/)

<b>Deborah Cipriani</b> Presidente, SkunkHaven Inc. (440) 327-4349 (linea fissa) 24/7 (216) 210-3280 (Cellulare) disponibile per messaggi 24/7 <a href="mailto:daisypheew@oh.rr.com">daisypheew@oh.rr.com</a>	<b>Cathy Dalgleish</b> Vicepresidente, Skunk Haven Inc. (812) 873-6357 <a href="mailto:imaskunksaver@gmail.com">imaskunksaver@gmail.com</a>
Andrea Morgan (517) 375-0057	<b>In Italy:</b> Giuseppe Ippolito Facebook: "JewelSkunks" <a href="mailto:bet_o@hotmail.it">bet_o@hotmail.it</a> +39 334 9866 047



Interessato a diventare membro? Contatta SkunkHaven Inc. per ottenere una domanda di iscrizione. Con un modesto dono annuale di \$15, sarai incluso in "Skunky Happenings". Tutto il denaro va a beneficio delle puzzole. Siamo una organizzazione non-profit 501(3)c - Sito web: [www.skunkhaven.net](http://www.skunkhaven.net) Unisciti a noi per conferenze sulle puzzole - vai alla nostra PAGINA FACEBOOK per SKUNK HAVEN.

Non perdere la ricevuta dall'allevatore o dal negozio di animali; è illegale prendere una puzzola dalla natura e la tua ricevuta originale è L'UNICA prova che sarà accettata dal Dipartimento della Fauna selvatica. Contatta il Dipartimento della Fauna selvatica del tuo stato per verificare se le puzzole sono legali come animali domestici nel tuo stato prima dell'acquisto. Si prega di ottenere il permesso appropriato nello stato in cui si risiede. Non tutti gli stati consentono l'importazione di puzzole da un altro stato. Ci sono stati in cui DEVI acquistare la tua puzzola solo da un allevatore nel tuo stato o non potrai ottenere il permesso. Se hai una puzzola illegale in tua possesso, può essere confiscata e messa a morte. È anche illegale rivendere la tua puzzola. Una traccia cartacea è necessaria per le puzzole domestiche. Senza traccia cartacea, la puzzola può essere confiscata e uccisa

Tutte le informazioni fornite sono solo a scopo informativo. Né io, Deb Cipriani, né SkunkHaven Inc. assumiamo responsabilità o responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante direttamente o indirettamente da qualsiasi azione o inazione intrapresa sulla base delle informazioni fornite qui. © 2007-2024 Skunk Haven Skunk Rescue, Shelter, and Education, Inc. NOTA: Per favore, non dire mai alle persone su Internet se la tua puzzola sta mordendo. Non sai chi può essere nel gruppo e la tua puzzola potrebbe essere segnalata per essere uccisa.

## ~PORTARE A CASA IL TUO NUOVO CUCCIOLA DI PUZZOLA E INFORMAZIONI SULLA CURA~

**ATTENZIONE:** Dal Presidente di Skunk Haven:

Non posso sottolineare abbastanza l'importanza di leggere questo opuscolo. Troppo spesso le persone pensano che un attacco o una prolapsa rettale non possano accadergli. Nella maggior parte dei casi, la puzzola muore. Per favore, prenditi il tempo di leggere questo opuscolo, specialmente riguardo alla dieta e alla sverminazione della tua nuova puzzola. Non essere uno di quelli che diranno, 'Avrei dovuto leggere e fare ciò che suggeriva l'opuscolo'. O 'Non pensavo che questo potesse succedere a me'. La vita della tua puzzola dipende da TE~



**NOTA:** Potrebbero esserci affermazioni ripetute in questo opuscolo. Questo è fatto per renderti consapevole di questioni che possono minacciare la vita e che possono verificarsi.

"Anche se alcuni siti web affermano che le puzzole vivono dai 15 ai 22 anni, questa non è una dichiarazione vera. La durata della vita delle puzzole è di 6-10 anni. Presta attenzione a qualsiasi lieve differenza di comportamento nella tua puzzola. Potrebbero essere segnali precoci di malattia (non mangiare, dormire in zone diverse, ecc.)"

Usa il buon senso: questi consigli dovrebbero essere presi come guida. Skunk Haven non è responsabile per i problemi con le puzzole. Nessuna parte di questo volantino può essere utilizzata senza autorizzazione. [www.skunkhaven.net](http://www.skunkhaven.net) Tieni a portata di mano il numero di telefono di Deb 216-210-3280. **Unisciti a noi su Facebook per saperne di più sulle puzzole** [www.facebook.com/groups/SkunkHaven/](https://www.facebook.com/groups/SkunkHaven/)

**Proteggi Casa Tua dalle Puzze** - Considera il tuo nuovo cucciolo come un bambino in casa tua.

- Attenzione ai prodotti velenosi che potresti avere conservato. Installa dispositivi di sicurezza per bambini su armadi e cassetti della cucina e del bagno.
- Mettiti in ginocchio e guarda attorno alle stanze della tua casa all'altezza degli occhi di un cucciolo di puzzola. Assicurati che non ci siano buchi di fuga o luoghi pericolosi in cui possano infilarsi.
- Blocca le zone dietro frigorifero, lavatrice, asciugatrice e/o fornelli. Alcune puzzole più grandi possono addirittura aprire le porte del frigorifero. Assicura le bocchette di riscaldamento a pavimento perché una puzzola potrebbe sollevarle e entrare nei condotti. Possono sollevare le bocchette di ventilazione dell'asciugatrice e fuggire.
- Metti i bidoni della spazzatura lontano dietro porte chiuse o su supporti o superfici alte.
- Blocca caminetti, cavi elettrici e ricorda che alcune puzzole roscicchiano carta da parati e scavano nel tappeto.
- Assicura le reti di molle del letto: inchioda compensato sotto o blocca l'accesso al letto in modo che la puzzola non possa entrare nella rete a molle. Divani: inchioda compensato sotto o toglie le gambe.
- Conserva il cibo per gli altri animali domestici in modo che non sia accessibile alla puzzola. Non alimentare liberamente gli altri animali domestici in casa vicino alla tua puzzola. Tieni il cibo degli altri animali domestici lontano dalla portata della tua puzzola.
- Ricorda che le puzzole sono esploratrici e sanno arrampicarsi. Le cadute dai letti e dai mobili del soggiorno possono causare lesioni alla schiena o fratture. Le poltrone reclinabili sono anche pericolose. Non reclinarti finché non sei sicuro che la tua puzzola non sia sotto o dentro la poltrona! **LE PUZZOLE SONO MORTI A CAUSA DELLE POLTRONE!** Anche le scale possono essere pericolose e ci possono essere cadute da sporgenze.
- Le puzzole sono state note per strappare le zanzariere da porte e finestre e fuggire. Non lasciare mai una puzzola in una stanza con una finestra aperta. Assicurati che le porte esterne siano chiuse saldamente e che la tua famiglia sappia che è essenziale tenerle chiuse. Le puzzole spesso sono affascinate da ciò che c'è dall'altra parte di una porta e una volta fuori potresti non trovarle mai più. Niente porte per cani! Tutte le porte per cani dovrebbero essere bloccate inchiodando una tavola di legno su di esse.

**AVVERTENZA:** Le puzzole domestiche NON sono animali robusti come un gatto, un cane o una furetto. Richiedono più cure e possono ammalarsi/morire molto rapidamente se non hanno le cure adeguate.

**Le puzzole NON sono adatte a tutti.** Richiedono molta attenzione, tempo, pazienza e amore. I cuccioli di puzzola devono essere tenuti spesso per avere un buon temperamento da adulti. "Si prega di notare che non c'è alcuna garanzia che tenere spesso il tuo cucciolo quando è giovane comporterà un adulto coccolone. Devi cambiare il tuo stile di vita come vogliono le tue puzzole.

**Devi trovare un veterinario** disposto a prendersi cura della tua puzzola. Non tutti i veterinari sono disposti a trattare le puzzole domestiche. Le emergenze si verificano rapidamente, quindi tieni sempre a portata di mano il numero di telefono del tuo veterinario. Se non hai un veterinario per la tua puzzola, allora non prendere una puzzola. Non dire che non sei stato avvertito. Chiedi al veterinario cosa farà se la tua puzzola lo morde. Se dice "lo segnalerò", non andare da lui, cerca un altro veterinario. Puoi dire al veterinario di consultare il sito web di Skunk Haven nella sezione dedicata ai veterinari per imparare a curare le puzzole.

**Kit di pronto soccorso:** sciroppo di Karo, termometro, siringhe, Benadryl per bambini, Pedialyte, carbone attivo, crema e liquido Rescue Remedy, polvere stiptica, KY Jelly, Preparation-H, guanto di gomma, zucchero, Kaopectate, vermifugo, tagliaunghie, vaselina. Amish Origins, Flu fighter,

**Affinità** - È estremamente importante trascorrere il maggior tempo possibile con il cucciolo. Più lo tieni in braccio e gli parli, meglio è. Massaggia i suoi denti e la sua bocca per facilitare futuri esami orali. Gioca con le sue zampe per facilitare la futura rifilatura delle unghie. Dalle una maglietta con il tuo odore da annusare. Assicurati che non ci siano bottoni. Mettilo nella tua maglietta per portarlo in giro, assicurati che la maglietta sia infilata.



© 2007-2024 Skunk Haven Skunk Rescue, Shelter, and Education, Inc.  
[www.facebook.com/groups/SkunkHaven/](https://www.facebook.com/groups/SkunkHaven/) : [www.skunkhaven.net](http://www.skunkhaven.net)  
AIUTO > Chiama Deb 440-327-4349 o Dennis 216-287-9454 o Cam 307-575-3260 Le persone nel New Jersey sono pregate di contattare Sherry DeMarchi in caso di bisogno di aiuto. 732-425-3048

**Alloggio** - All'inizio, puoi mettere il tuo nuovo arrivato in un bagno o in una grande gabbia per conigli (con fondo solido, NIENTE fondo a maglie) con lettieri, coperte, letto per gatti, ciotola d'acqua e giocattoli. Assicurati che non possa scappare attraverso nessuna apertura. Introducrai lentamente la tua puzzola al resto della tua casa. Se hai altri animali domestici, non lasciarli mai soli con la tua puzzola fino a quando non sei sicuro che il tuo cucciolo di puzzola non verrà ferito o ucciso. Le puzzole sono simili ai gatti e NON devono essere messe in gabbia man mano che crescono. Devono poter vagare per la casa o almeno in alcune stanze. Amano le cuccie per gatti, le teepee, qualcosa in cui nascondersi. Non utilizzare alcun tipo di trucioli come lettiera, questo può causare problemi respiratori. Le puzzole non possono saltare come un gatto o un cane, ma a volte possono arrampicarsi. Fratture e lesioni interne possono verificarsi facilmente se una puzzola cade. Metti delle rampe per un facile accesso a mobili e letti."

**Sollevere la tua puzzola domestica:** NON sollevare mai la tua puzzola per la coda. In questo modo, potresti danneggiare la colonna vertebrale o avere altri problemi. Solleva il tuo animale domestico facendo scorrere una mano sotto il ventre e l'altra per sostenere il sedere. A volte la tua puzzola si stenderà piatta, ciò significa che è ok sollevarla o può essere anche un segno di problemi di stomaco.

**Scavare:** Se stanno scavando nel tappeto, prova a saturare l'area con Nature's Miracle o aceto bianco. In genere, c'è una ragione sottostante per cui scavano in un punto specifico, a meno che non sia l'angolo della porta. Non tosare loro le unghie! Questo è come amputare la prima parte di ogni dito per eliminare l'unghia.

**Alimentazione** (5 settimane) - Se i denti non sono ben sviluppati, puoi nutrire il tuo cucciolo con una miscela di latte di capra in scatola diluito con acqua da mescolare con la pappa per bambini. Usiamo latte di capra fresco non diluito che puoi comprare da Wal-Mart. **AVVERTENZA:** Se il tuo cucciolo non mangia, devi nutrirlo con biberon o siringa. Aggiungo anche una goccia di Pet Tinic a un pasto al giorno e colostro. Assicurati di diluire il latte di capra in scatola per evitare la diarrea. Se usi latte fresco non c'è bisogno di diluirlo. Il latte di capra può essere acquistato nella maggior parte dei supermercati nella sezione latticini o nella sezione del latte in scatola. **AVVERTENZA:** Dovresti nutrire il tuo cucciolo due pasti e cinque/sei SNACK al giorno fino a 5 mesi, poi riduci lentamente i pasti a due al giorno entro l'anno. Piccoli SNACK frequenti sono per prevenire le convulsioni. I cuccioli più piccoli hanno bisogno di piccoli pasti almeno ogni due/tre ore. Se la tua puzzola trema, nutrila e confortala. Dopo circa 6-7 settimane, prova lentamente a introdurre verdure tagliate finemente, pollo cotto, cibo secco naturale per cani, piccole quantità di yogurt, cottage cheese, Cheerio's e altri cereali. Se è restia a mangiare cibi solidi, immergili in latte di capra diluito. **Le puzzole hanno bisogno di PROTEINE! Le puzzole hanno bisogno di calcio (di grado umano con D3 per favorire l'assorbimento del calcio, Rep-cal nel barattolo rosa)** e hanno bisogno di taurina. > Chiama Brian 402-307-0221 per ordinare Dyna taurine. Inoltre, prova a dare una vitamina (Nu-Cat, Missing Link o un'altra vitamina di qualità). **Se hai più di una puzzola, nutrile in aree separate. AVVERTENZA: Se il tuo cucciolo non mangia, devi nutrirlo con biberon o siringa ~ NON lasciare che il tuo cucciolo passi senza mangiare. NON lasciare che il tuo cucciolo dorma durante l'orario dei pasti. SVEGLILO PER FARLO MANGIARE~~~**  
Monitora sempre le feci: dovrebbero essere solide, non liquide.

Da adulto> **Avvertenza: Se nutri la tua puzzola solo con verdure, pollo, allora la tua puzzola potrebbe avere una scarsa densità ossea in futuro e non camminerà. Non c'è abbastanza calcio nei cibi umani che diamo alle nostre puzzole. Devi aggiungere calcio extra.**

Prepara cibi freschi ogni giorno! Le puzzole hanno sistemi digestivi molto sensibili e non riescono a digerire correttamente cibi processati, come hot dog, torte, dolci, ecc. Per far mangiare la tua puzzola, puoi aggiungere sopra il cibo> Olio d'oliva extra vergine, condimento Ranch, I Can't Believe It's Not Butter Spray. **AVVERTENZA:** Se hai altri animali domestici, non puoi nutrirli liberamente. Metti il cibo in su o nutrili in un'altra stanza. **Le puzzole possono mangiare fino a morire.**

**Dieta campione per adulti:** Le verdure possono essere fresche o scongelate. (Nessuna verdura in scatola, a causa dell'alto contenuto di sodio). Pollo, tacchino, pesce, uova, formaggio, insetti, vermi, topolini rosa, yogurt senza aspartame (Nutra-Sweet) e frutta (due o tre volte a settimana). Le puzzole NON possono mangiare solo verdure. Usa il buon senso e alimenta una dieta equilibrata.

Crocantini di un cibo per cani tutto naturale possono essere dati anche con le verdure. Olio d'oliva vergine, olio di semi di lino e/o Best Coat di Halo possono essere aggiunti. Puoi anche dare alcune gocce di aceto di mele biologico. Cheerios, cereali, fibre, carboidrati dovrebbero essere aggiunti. NO cioccolato, NO cibi fritti, NO hot dog o carne lavorata, e NO cibi grassi. Diete ad alto contenuto di grassi o proteine rendono una puzzola grassa e pigra. **NOTA:** Alcune verdure, come gli asparagi, sono state conosciute per causare convulsioni nelle puzzole. Il mangime per uccelli può avere un impatto su una puzzola. Gli adulti dovrebbero essere nutriti due volte al giorno. **Nota:** se la tua puzzola ha smesso di mangiare, dagli QUALSIASI cosa mangi per superare il problema. Incluso il cibo per gatti!

Chiama per chiedere aiuto! Assicurati che ci sia sempre acqua fresca a disposizione delle puzzole, anche se le puzzole NON bevono molto. SE la tua puzzola inizia a bere molta acqua, consulta un veterinario. Tipicamente, dovrebbero ottenere la maggior parte del loro fabbisogno idrico da verdure e cereali cotti nella loro dieta normale. Puoi spruzzare il cibo con acqua prima di nutrire se pensi che la tua puzzola non stia bevendo abbastanza. Vedi di più sulla dieta su altre pagine.

**AVVERTENZA:** Le puzzole hanno bisogno di extra taurina (250 mg - 500 mg al giorno) e calcio con D3. Cerca di utilizzare alcuni alimenti che forniscono calcio e usa integratori. Questo è IN AGGIUNTA alla dieta alimentare. Skunkie Delight e altre diete non hanno abbastanza calcio. No molte puzzole perdono massa ossea e sviluppano deformità. Utilizziamo Rep-Cal con D3 come nostro integratore di calcio e taurina liquida (<http://www.harlmen.com/DynaTaurine.asp>) chiama Brian 402-307-0221.

**DEVE ESSERE FATTO: Sverminazione, Convulsioni, Test fecali** - Fai eseguire quanto prima un test fecale! Assicurati che i giovani cuccioli vengano controllati per la coccidia e altri protozoi oltre ai parassiti. **La coccidiosi** è stata la causa di diverse morti di cuccioli di puzzola negli ultimi anni.

© 2007-2024 Skunk Haven Skunk Rescue, Shelter, and Education, Inc.  
[www.facebook.com/groups/SkunkHaven/](https://www.facebook.com/groups/SkunkHaven/) : [www.skunkhaven.net](http://www.skunkhaven.net)  
AIUTO > Chiama Deb al 440-327-4349, Dennis al 216-287-9454 o Cam al 307-575-3260  
Le persone nel New Jersey possono contattare Sherry DeMarchi se è necessario aiuto al 732-425-3048

## **SVERMINAZIONE DELLA TUAPUZZOLA**

### **Questi sono suggerimenti da Deb di Skunk Haven:**

È comune che le puzzole diano un risultato **NEGATIVO** per i vermi tondi anche se ne sono infestate. La sverminazione è sempre consigliata. Segui le indicazioni sull'etichetta del vermifugo per il dosaggio e il regime di trattamento corretti. **Una o due sverminazioni non libereranno la puzzola dai vermi.** Puoi anche acquistare vermifughi efficaci contenenti **pyrantel pamoate 4.54 mg Canine Anthelmintic Suspension**, (cerca su Google) Alcune persone utilizzano Nemex-2. Puoi acquistare presso la maggior parte dei negozi di articoli per animali. **NON** utilizzare Eriworm o qualsiasi prodotto contenente citrato di piperazina. Questo ha causato la morte delle puzzole. Puoi utilizzare un vermifugo raccomandato da un veterinario, come Strongid. Un buon momento per sverminare il tuo animale è intorno alla luna piena. È in quel momento che i parassiti si staccano dall'ospite per accoppiarsi. **\*\*\*Svermina secondo le indicazioni della confezione come farebbe un cucciolo. Ogni settimana per quattro settimane ecc. ~ Leggi la confezione ~**

**Da Skunk Haven: Quello che abbiamo fatto è sverminare una volta a settimana per quattro settimane, il mese successivo sverminiamo una volta ogni due settimane, quindi il terzo mese sverminiamo una volta. Quindi, in tre mesi, abbiamo sverminato il cucciolo sette volte. Dopo di che, potremmo non sverminare, ma forse ogni anno o ogni pochi anni. Tutte le puzzole sono diverse.**

**AVVERTENZA~** I cuccioli di puzzola potrebbero avere convulsioni. Usa sciroppo di mais o sciroppo per pancake. Gocciolalo nell'angolo della bocca per far uscire la puzzola dalla crisi convulsiva. È sempre una buona idea tenere a portata di mano una siringa con lo sciroppo. È un modo rapido e facile per mettere lo sciroppo nella bocca della puzzola. Aumenta le somministrazioni a cinque o sei volte al giorno o dai spuntini! Le convulsioni potrebbero anche essere legate a bassi livelli di calcio. Bisogna eseguire degli esami del sangue per vedere se questo è il caso. Se le convulsioni si ripresentano o durano a lungo, contatta il tuo veterinario. Se viene diagnosticata l'epilessia, può essere prescritto il fenobarbitale.

**Prolasso Rettale** - I cuccioli a volte sperimentano questo problema (le intestino escono dal retto). Puoi usare il KY Jelly mescolato con Preparation-H. Taglia le unghie e spingi lentamente il prollasso all'interno del retto. Un altro approccio è cercare di ricoprire gli intestini con dello zucchero dopo averli risciacquati con acqua calda. Ciò farà restringere gli intestini e torneranno all'interno. Il prollasso potrebbe essere un segno di vermi, diarrea o altro problema. Smetti di dare verdure e aumenta la fibra, il cibo per cani o pollo per qualche giorno e poi torna a dare la dieta normale. Consulta il veterinario se il problema persiste. Svermina la tua puzzola! Vai al sito web [www.skunkhaven.net](http://www.skunkhaven.net) per ottenere aiuto.

**Addestramento all'Igiene** - Inizia ad addestrare il tuo giovane puzzola a usare una lettiera/cassetta non appena arriva. Le puzzole potrebbero usare un angolo o altri luoghi. Nota gli angoli che preferiscono e posiziona le cassette igieniche in quei posti; potrebbero imparare a farlo nella cassetta, non per terra. Per facilitare l'addestramento, taglia i tappetini addestrativi per cuccioli in quadrati da 2 pollici e mettili nella lettiera. Fissa la lettiera al muro. Puoi usare giornali semplici nelle scatole. Le cassette utilizzate potrebbero essere quadrate o angolari come quelle per furetti, o una lettiera per gatti coperta con l'apertura tagliata bassa a terra.

**Fai attenzione che alcune puzzole potrebbero usare solo a volte o mai la lettiera. (NOTA: alcune puzzole potrebbero mangiare la lettiera e sono morte!!!! Per evitare che ciò accada, usa giornali piatti) Alle puzzole piacciono le cassette pulite come a noi ci piace sciacquare dopo essere andati in bagno, pulisci dopo che la puzzola ha fatto i bisogni. Una puzzola avrà bisogno di almeno due cassette igieniche in ogni stanza in cui entra. Non sono gatti e non andranno in una sola cassetta.**

**Tempo di Gioco e Gestione del Comportamento** - I cuccioli sono pieni di energia e alcuni potrebbero voler correre e giocare tutto il tempo. Addestra la tua puzzola ad essere attiva durante il giorno e dormire di notte. I cuccioli giovani possono giocare in modo molto brusco con altre puzzole della loro età e/o più grandi. Le puzzole più anziane potrebbero irritarsi e mordere gravemente. Amano mordere giocando, ma non incoraggiare questa abitudine. Crescendo, crescono anche i loro denti! Le dita dei piedi sono una grande attrazione da inseguire per casa. **Potrebbe essere necessario indossare pantofole o scarpe se la tua puzzola ama mordicchiare le dita dei piedi.** Allena la tua puzzola a capire che mordere non è qualcosa che tollererai. Le puzzole si divertono a giocare con te e gli altri tuoi animali domestici. Le puzzole domestiche hanno modi insoliti di giocare: corrono intorno, si fermano e pestano con le zampe anteriori, si girano quasi a forma di U come se stessero per spruzzare; alcune giocano a nascondino e inseguimento, tutto in modo divertente. Può essere confuso per un nuovo proprietario di puzzole vedere una puzzola ferma in un posto che pesto. Di solito è una minaccia, ma correre verso, o lontano e pestare è di solito un comportamento di gioco. Non sentirsi minacciati, la chiave è trattare ogni interazione come un gioco (soprattutto con le puzzole giovani). **MA se qualcuno nuovo entra in casa questo può essere una forma di PAURA e una puzzola può morire di paura~**

Il tuo nuovo procione imparerà presto a capire i tuoi metodi di gioco e il tuo livello di accettazione. - Opzioni da considerare per comportamenti inappropriati: Un forte e deciso "No", quindi spruzzare con acqua, un forte e deciso pestare forte il pavimento, applicare Bitter Apple/Lime ai tuoi piedi/mani per scoraggiare la tua puzzola dal morderli. La migliore punizione è mettere la puzzola in un breve "time-out" (dopo avergli detto "No"). Abbiamo scoperto che un grande bidone della spazzatura da cucina in plastica o un cestino dell'immondizia in plastica funzionano bene. Ciò previene anche l'associazione negativa con l'area di riposo o la gabbia/trasportino del procione. Le puzzole sono abbastanza intelligenti da associare la punizione a qualcosa di sbagliato. **Si prega di notare che alcune puzzole mordono senza motivo quando sono giovani e alcune non smettono di farlo crescendo. Non permettere alle persone di toccare la tua puzzola; se mordono qualcuno possono essere uccise e decapitate per il test della rabbia. Queste puzzole sono nate in cattività e non hanno la rabbia, ma il pubblico potrebbe non rendersene conto.**

**Mordere:** Le puzzole possono mordere le dita dei piedi o i talloni, specialmente quando sono giovani. Puoi dissuaderle indossando scarpe o pantofole. Si possono utilizzare anche spray repellenti come il Bitter Apple; è meglio utilizzare un prodotto naturale. Alcune puzzole mordono senza motivo. Molte puzzole passano attraverso una fase di mordicchiamento. **NON GIOCARE MAI A MORDICCHIARE con loro!** Penseranno che sia normale e i denti cresceranno di dimensioni. Questo NON è correlato al fatto che una puzzola sia pronta per essere sterilizzata. Devi far smettere loro di mordere, altrimenti può peggiorare. Le puzzole hanno canini molto

affilati. Alcune puzzole potrebbero non smettere mai di mordere. Se il morso viene segnalato, di solito la puzzola verrà soppressa, quindi **NON permettere alle persone di ACCAREZZARE la tua puzzola. Se lo fai, Tieni SEMPRE la testa e permetti alle persone di toccare SOLO IL DORSO. Anche se dici alle persone che la tua puzzola ti ha morso, potrebbe comunque essere presa e uccisa per essere testata per la rabbia.**

**Non rimuovere i denti e NON LASCIARE ARTIGLI.**

**Non colpire mai il tuo procione!** Usa la parola 'NO' durante l'addestramento. I procioni sono molto intelligenti e impareranno facilmente cosa è giusto e cosa è sbagliato fare. Possono addirittura fare deliberatamente cose 'sbagliate' in risposta a maltrattamenti o negligenze. - Prova i 'Time Out'. Noi usiamo un grande bidone dell'immondizia che non possono vedere per mettere il procione in 'time out'. Lascia dentro solo per pochi minuti circa. Puoi aumentare il tempo se non smette. NON usare il loro riposo per questo. Non vuoi che associ la loro area di riposo alla punizione. Puoi anche provare una bottiglia spray con acqua. (Ma non esagerare.)



**Sterilizzazione o castrazione del tuo procione:** I procioni si accoppiano solo una volta all'anno, a partire da gennaio fino a marzo. Maschi e femmine possono urinare/gocciolare/pisciare ovunque per la casa fino a quando non vengono sterilizzati. Una volta che hai sterilizzato il tuo cucciolo, questo dovrebbe smettere presto.

È MOLTO IMPORTANTE sterilizzare il tuo procione. Questo dovrebbe essere fatto tra i 5 e i 6 mesi di età a seconda del peso e della salute. Non far castrare un maschio fino a quando non compaiono i testicoli. (Vedrai piccoli noduli sotto la pelle). Alcune femmine POTREBBERO NON uscire dal ciclo di calore. I veterinari dovrebbero utilizzare IL GAS ISOFLURANO durante l'intervento chirurgico. **Il giorno dell'intervento chirurgico, dovresti dare al tuo procione una colazione leggera almeno quattro ore prima. Un'ora prima, dai un po' di sciroppo di mais Karo.** Se il tuo veterinario ha domande, chiedigli di chiamare il Dr. Frank Krupka, 440-933-5297 (durante l'orario di lavoro normale). Molti procioni attraversano una fase di morsicatura, ma questo NON significa che siano pronti/l'età giusta per essere "aggiustati". (Vedi paragrafo sulla morsicatura.)

**NOTA: alcuni procioni passeranno nel ciclo di calore PRIMA di compiere un anno, a partire da ottobre. Alcuni potrebbero avere un odore muschiato prima di essere sterilizzati. ATTENZIONE: alcuni maschi non sterilizzati possono andare in trance e UCCIDERE la femmina. Li morderanno fino alla morte. Fa sterilizzare i tuoi animali. ATTENZIONE: NON usare il METACAM!! Il Metacam è stato segnalato in molte morti di procioni.**

È una buona idea fare l'analisi del sangue al tuo procione nello stesso momento in cui lo fai sterilizzare. I test consigliati sono il conteggio completo delle cellule del sangue e il profilo chimico del siero. Questo ti fornirà una base da cui partire con il tuo procione. Una radiografia di routine negli anni successivi è anche una buona idea. Consulta [www.skunkhaven.net](http://www.skunkhaven.net) per i valori ematici da portare dal veterinario. Guarda sulle pagine VET o sono elencati anche in questo opuscolo.

**Addestramento al guinzaglio:** Alcuni procioni possono essere addestrati al guinzaglio, altri no. NON lasciare mai il tuo procione fuori senza sorveglianza. Non hanno istinti di ritorno come i cani o i gatti e possono allontanarsi; è raro che tornino prima che accada qualcosa di brutto. Senza ghiandole odorifere per proteggersi, sono molto vulnerabili ai predatori. I procioni possono arrampicarsi sopra i recinti e scavare per uscire sotto i recinti. Attenzione agli uccelli rapaci che possono scendere in picchiata e portare via il tuo animale domestico. Puoi provare collari a otto per gatti che si stringono intorno alla vita e al collo. Non lasciare mai un collare al tuo animale domestico, questo può causare un anello intorno al collo a causa dell'abrasione del pelo e, se si impiglia in qualcosa, il procione sarà strangolato. Prova il guinzaglio e il collare dentro casa per vedere se riescono a sfuggirne prima. Meglio essere sicuri che dispiaciuti di correre dietro a un procione fuori casa.

**Il bagnetto** può essere fatto occasionalmente. Usa uno shampoo per furetti, shampoo per bambini o uno shampoo per cani non medicato se hanno un odore muschiato. (NOTA: l'odore dovrebbe andarsene dopo la sterilizzazione del tuo procione. Se il tuo procione ha un odore di spruzzo di procione, potrebbe essersi ottenuto dell'olio sulla pelliccia durante la deodorizzazione. OPPURE alcuni procioni potrebbero avere un odore muschiato a causa della mancata sterilizzazione, fallo sterilizzare!) NON usare uno shampoo pesticida a meno che non sia uno shampoo antipulci!

**Contro le pulci,** si possono usare spray o gocce Advantage per gatti sul tuo procione. Se si usano le gocce, dare la metà del dosaggio prescritto per i gatti. NON usare le gocce frontline sul tuo procione. Attenzione all'uso prolungato di qualsiasi sostanza chimica! Abbiamo usato lo shampoo antipulci Zodiac e il marchio Mycodex diluito per metterlo sui nostri procioni. Puoi prendere uno shampoo con piretrine al 0,15%. NON usare mai prodotti Hartz. Puoi spargere la terra diatomacea GRADO ALIMENTARE sui tappeti e sul procione.

**Unghie:** dovrebbero essere tagliate ogni mese. Puoi usare tagliaunghie o forbici per unghie per cani o gatti. Fai attenzione a non tagliare il polpastrello e tieni pronta la farina o la polvere emostatica nel caso lo facessi.

**Pulizia:** Non usare Lysol, Carpet Fresh o deodoranti ambientali plug-in. Fai ATTENZIONE ai detersivi! Molti di questi prodotti possono essere TOSSICI per gli animali. Noi usiamo Nature's Miracle o aceto bianco e Nixall. Lava la loro biancheria con detersivo per bambini o detersivo senza profumo. Avvertenze sugli ammorbidenti: I procioni sono animali sensibili e qualsiasi cosa può essere TOSSICA per loro.

**Pelliccia:** Le puzzole possono perdere il pelo della coda a causa di una dieta scarsa, parassiti, squilibrio ormonale o da una muta eccessiva (stagionale). Risultati misti sono stati ottenuti aggiungendo zinco, biotina e/o vitamina E alla dieta. Le mandorle sono una buona fonte di vitamina E. Se la coda è gialla, spruzzala con acqua e puliscila. È necessario aprire i pori. Il bianco di una puzzola dovrebbe essere bianco e non arancione, avorio o giallo. Se è scolorito, potrebbe essere dovuto a STRESS, dieta, parassiti, urina o lettiera. Se le femmine non sono sterilizzate, possono perdere la parte posteriore del pelo.

**Peso:** La maggior parte delle puzzole adulte dovrebbe pesare da 3 a 9 libbre a seconda della struttura corporea e può variare di 1 o 2 libbre dal loro peso ottimale con il cambio delle stagioni; le puzzole aumentano di peso alla fine dell'estate e in autunno per poi perdere peso durante i mesi invernali. Questo dipende anche dalla struttura corporea, proprio come negli esseri umani. Se la tua puzzola è in sovrappeso, usa una ciotola più piccola (ciotola per roditori). Questo ti aiuterà ad abituarti a dar loro meno cibo. Gli adulti vanno alimentati

due volte al giorno. Il MODO MIGLIORE per mantenere la tua puzzola in salute è monitorare regolarmente il suo peso. I cuccioli di meno di quattro mesi dovrebbero guadagnare peso molto rapidamente. Pesali una volta alla settimana; dovresti notare un aumento di peso regolare ogni settimana. I giovani e i giovani adulti dovrebbero essere pesati una volta al mese; presta attenzione a perdite o guadagni di peso eccessivi. Gli adulti dovrebbero essere monitorati ogni sei-otto settimane e non dovrebbero cambiare molto nel corso dell'anno. Le puzzole oltre i sei anni dovrebbero essere monitorate ogni mese (o più spesso se hanno altri problemi di salute). Anche il peso insufficiente può causare problemi gravi.

**POTENZIALI PROBLEMI DI SALUTE:** Prolapsi Retto, Convulsioni, Vermi, Fegato, Rene, Cuore, Carenza di Calcio e OBESITÀ. Una PUZZOLA CHE NON CAMMINA è un altro problema. Chiamaci quando succede questo. Con la cura adeguata, la maggior parte di questi problemi può essere corretta PRIMA che inizino. Sovrappeso: Ti preghiamo di monitorare il peso della tua puzzola. Le puzzole anziane e in sovrappeso AVRANNO problemi in seguito.

**>Convulsioni:** Somministrare un po' di sciroppo (Karo / ad alto contenuto di zucchero) sul lato della bocca con un cucchiaino o qualcosa che non sia un dito. Smetti di dare frutta e inizia a dare pasti più ravvicinati. Chiama per un consiglio. Prolapsi Retto: L'intestino esce dal retto. Per trattare, prima taglia le unghie per evitare ferite alla puzzola. Sciacqua il prolapsio in acqua calda, metti Preparation H e KY Jelly sul dito e lavora delicatamente l'intestino/prolapsio all'interno della tua puzzola. Cambia la dieta per un po'. Se non sei sicuro di cosa fare, chiama per un consiglio. O visita il sito web [www.skunkhaven.net](http://www.skunkhaven.net). Malnutrizione: La mancanza di nutrizione / cibo causa problemi gravi.

**>Kit di Pronto Soccorso:** Preparation H, KY Jelly, Panolog (da ottenere dai veterinari per il prolapsio rettale), sciroppo di Karo (per le convulsioni), siringhe per somministrare farmaci, termometro, polvere stilptica, unguento antibiotico, Gatorade, Rescue Remedy (crema e liquido), crema per l'udito o balsamo per le mammelle per i cuscinetti delle zampe.

**NON ESISTONO VACCINI ANTI RABBIA APPROVATI PER LE PUZZOLE.** Alcuni veterinari potrebbero suggerirti di somministrare alle puzzole vaccini antirabbici, ma ciò NON impedisce al dipartimento di sanità pubblica statale di prendere la tua puzzola se morde qualcuno. Se il morso viene segnalato, la puzzola verrà normalmente abbattuta, quindi NON lasciare che le persone ACCAREZZINO la tua puzzola. Se lo fai, tieni SEMPRE la testa e permetti alle persone di toccare solo la SCHIENA. Per il vaccino contro la cimurro, si può utilizzare il DHPP Vanguard Plus di Zoetis. NON sovra-vaccinare la tua puzzola! Attenzione: alcune puzzole hanno reazioni avverse ai vaccini. Sappi cosa stai dando alla tua puzzola! Molte persone NON vaccinano più.

**\*\*È ILLEGALE rivendere la tua puzzola domestica senza un permesso federale USDA E il permesso del tuo stato. Se non riesci a tenere la tua puzzola, chiamaci. NON lasciare che la tua puzzola vada nel selvatico, morirà. CHIAMACI per favore. Le puzzole domestiche NON sono legali in tutti gli stati.** Contatta il Dipartimento della fauna del tuo stato e/o l'ufficiale locale della fauna in merito alle leggi sulla detenzione delle puzzole e la licenza richiesta nel tuo stato. **CONSERVA LO SCONTRINO** per dimostrare che la tua puzzola non proviene dal selvatico. Ottieni sempre il numero di permesso statale e la licenza USDA dell'allevatore/rivenditore/negoziario da cui stai acquistando. Anche se potresti non incorrere in problemi legali, acquistare da rivenditori/negozi non autorizzati favorisce il commercio illegale e l'acquisizione di animali dal selvatico. Sii consapevole che negli stati in cui è legale possedere una puzzola potresti non essere in grado di acquistarne una da un altro stato e importarla nel tuo. Se ti beccano, la puzzola verrà uccisa. Verifica le leggi statali qui <http://www.skunkhaven.net/StatesForm.htm>

Per ulteriori informazioni dettagliate, visita [www.skunkhaven.net](http://www.skunkhaven.net). E sentiti libero di contattare: Deb Cipriani Tel: 440-327-4349 (cell) 216-210-3280 Email: [daisypheew@oh.rr.com](mailto:daisypheew@oh.rr.com) o Cathy Dalgleish Tel: 812-873-6357 Email: [imaskunksaver@gmail.com](mailto:imaskunksaver@gmail.com)

Unisciti a noi per Skunk Info Chat su Facebook. [www.facebook.com/groups/SkunkHaven/](http://www.facebook.com/groups/SkunkHaven/). Sentiti libero di fare domande sul tuo nuovo cucciolo. Preparato da Deborah Cipriani/2002 Nessuna parte di questo opuscolo può essere utilizzata senza autorizzazione. Questo è da utilizzare come linea guida per le puzzole. Usa il buon senso. Non siamo responsabili per problemi che si verificano con le puzzole. Unisciti a noi a SKUNKFEST, che si tiene a North Ridgeville, il secondo sabato di settembre.

## **Cosa dare da mangiare a una puzzola**

**ATTENZIONE**> SE ALIMENTI LA TUA PUZZOLA SOLO CON VERDURE, POLLO, YOGURT, RICOTTA, ECC... QUESTI ALIMENTI NON CONTENGONO ABBASTANZA CALCIO PER LA LORO DIETA. IN FUTURO, LA TUA PUZZOLA POTREBBE NON CAMMINARE E AVERE UNA SCARSA DENSITÀ OSSEA. **Per i cuccioli, dai quantità più piccole di cibo più spesso. Non dar loro da mangiare come a un adulto.**

Il cibo per cani è buono da utilizzare. Faccio una dieta a rotazione con cibi diversi per cani ogni giorno insieme alle verdure.

Le puzzole mangeranno la maggior parte delle verdure, frutta, noci e carne cruda o cotta. NON DARE UVETTE O UVETTE SECHE che possono causare malattie.

Dai alla tua puzzola tutte le verdure fresche e/o surgelate che mangierà. Il pollame senza ossa e il pesce sono buone fonti di proteine a basso contenuto di grassi; il cibo naturale per cani può essere utilizzato anche per aggiungere proteine.

Uova, formaggio, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari aggiungono calcio (non latte intero o formaggi ad alto contenuto di grassi). Olio di pesce, olio di semi di lino e/o Halo Dream Coat possono essere aggiunti per mantenere la pelle e il pelo morbidi. L'aceto di mele biologico nel cibo quasi ogni giorno aiuterà il pelo e lo renderà morbido e aiuta anche a guadagnare peso.

- Pesce - Tonno, merluzzo, salmone, ecc. Devono essere bolliti, cotti al forno o conservati in acqua.
- Ricotta - Solo brand a basso contenuto di grassi. Limita a 1 cucchiaino.
- Yogurt - Limita a 1 cucchiaino o usa come condimento per insaporire i cereali cotti.
- Cereali integrali biologici - Attenzione con i marchi popolari dei supermercati. La maggior parte di essi contiene conservanti chimici.



- Hamburger, carne magra cotta.
- Cereali, pane integrale, cereali cotti e altri alimenti ad alto contenuto di fibre dovrebbero essere dati.
- Le noci sono una buona fonte di grassi essenziali (fai attenzione alle reazioni allergiche). Le mandorle crude sono le migliori.
- Alcune gocce di aceto di mele biologico possono essere aggiunte per favorire la digestione.
- Usa la frutta solo due o tre volte a settimana, più spesso se la tua puzzola soffre di ipoglicemia/bassa glicemia.
- Integrare la dieta con calcio con D3 (Prova Rep-cal nel barattolo rosa).
- Le puzzole hanno bisogno di Taurina! Suggeriamo la versione liquida: <http://www.harlmens.com/DynaTaurine.asp>, telefono: Brian al 402-307-0221.

## Cosa NON dare da mangiare a una Puzzola

NO lattuga iceberg. Non ha valore nutrizionale.

NO cibo per gatti (secco o in scatola). Il cibo per gatti ha troppo grasso e un contenuto proteico troppo elevato per le puzzole. (a meno che una puzzola non smetta di mangiare)

NO dolci\* Zuccheri raffinati - Torta, biscotti, pasticcini, gelato, cereali zuccherati, ecc. Possono disturbare il sistema di regolazione degli zuccheri nel sangue della puzzola anche se somministrati in piccole quantità e possono portare a ipoglicemia e diabete. (Possono essere dati se la tua puzzola smette di mangiare).

NO cioccolato Soprattutto cioccolato da cucina. Contiene caffeina e teobromina che sono stimolanti e possono essere fatali per gli animali. NO cibi grassi

Colli di pollo crudi - Attenzione al rischio di soffocamento! NOTA:> Non uso i colli crudi a causa del rischio che alcune delle mie puzzole siano quasi morte mangiandoli.

NO cipolle e NO asparagi

NO cibi fritti Hamburger, patatine fritte, pollo fritto, ecc. Sono troppo ricchi di grassi. (Possono essere dati se la tua puzzola smette di mangiare)

NO affettati (salame, bologna, ecc.)

NO hot-dog e bologna - Gli nitrati che contengono sono poco salutari e offrono scarso valore nutrizionale.

NO patatine

NO miscela per uccelli (soprattutto semi di girasole che possono perforare gli intestini o causare un'occlusione)

NO aspartame (Nutra-sweet), xilitolo o dolcificanti artificiali - I dolcificanti artificiali sono sostanze chimiche che influenzeranno negativamente la loro salute.

Non dare al tuo puzzolo nessuno dei seguenti cibi:

- Cibi fast food - Tipicamente ricchi di grassi e poveri di valore nutrizionale. (Possono essere dati se la tua puzzola smette di mangiare)
- Cibo spazzatura - Nachos, patatine, formaggini, cracker snack, ecc. Ricchi di grassi e poveri di valore nutrizionale. Stesso discorso di cui sopra.\*
- \*Uva o uvetta - Alcune puzzole sono diventate malate o sono morte per questi, sono anche tossici per i cani e hanno causato insufficienza renale.
- Alimenti ricchi di grassi - Controlla le etichette dei prodotti alimentari.
- Alimenti contenenti conservanti chimici e additivi - Impara a leggere le etichette al supermercato.
- Frutta secca contenente biossido di zolfo
- Frutta e verdura in scatola - Hanno meno valore nutrizionale rispetto ai prodotti freschi o surgelati, e le lattine contengono piombo che, se
- somministrate abbastanza frequentemente, possono causare problemi di intossicazione da piombo.
- Limita la quantità e la frequenza dei seguenti tipi di cibi. Ci sono molti cibi e prodotti alimentari che potrebbero essere aggiunti a questa lista, ma
- questa ti darà un'idea generale dei tipi di cibi da limitare in quantità. Se segui e rispetti il piano alimentare consigliato, darai alla tua puzzola cibi che massimizzano la quantità di nutrizione che riceve, evitando i tipi di cibi elencati di seguito.
- Sale o cibi contenenti un contenuto eccessivo di sale
- Cibi altamente processati - Minor valore nutrizionale.\* Prodotti lattiero-caseari limitati - Troppo può causare diarrea perché la maggior parte delle puzzole è intollerante al lattosio.

### Attenzioni

L'asparago è stato noto per causare convulsioni in alcune puzzole.

Le noci crude e alcuni cereali crudi possono contenere piccole quantità di lievito o muffa che possono causare reazioni allergiche.

Molti cibi processati, compresa la maggior parte degli yogurt magri, possono contenere aspartame (Nutra-sweet) e non dovrebbero essere utilizzati.

Se scegli di dare da mangiare al tuo skunk cibo per cani, utilizza un cibo secco di alta qualità e miscela naturale. Se scegli di dare carne cruda di pollame, utilizza carne cresciuta organicamente e lavorata correttamente.

Se scegli di dare da mangiare roditori (frozen), usa il tuo miglior giudizio sulla qualità (le puzzole non tollerano batteri e virus che non influirebbero su un serpente). Alte dosi di vitamina A possono causare problemi al fegato. © 2024 Skunk Haven Skunk Rescue, Shelter, and Education, Inc.

## Campione di DIETA PER PUZZOLE - Skunk Haven Inc.

Abbiamo compilato questa dieta basandoci sui risultati degli esami del sangue effettuati ogni anno.

Usa il buon senso. Questo è solo un suggerimento e fai attenzione alle reazioni allergiche.

Nutriamo con una vasta gamma di cibi diversi ogni giorno. Ecco un elenco di esempio utilizzato in un giorno/settimana. Usiamo un robot da cucina per le verdure e la frutta. Scegliere un elemento da ogni categoria al giorno. **Nota: i cuccioli vengono nutriti 4/5 volte al giorno.** **NOTA: Se nutri solo di verdure, la puzzola avrà una perdita di massa ossea.**

**Mattina:** Le nostre puzzole ricevono 1/3 di tazza di verdure surgelate (come piselli, carote, fagiolini) scongelate, insieme agli integratori necessari. Alcune puzzole ricevono olio d'oliva extra vergine.

**Pomeriggio/Sera: PROTEINE sono molto importanti! Il GRASSO no! Diamo qualcosa DA OGNI categoria:**

**Scegli uno al giorno:** Tofu, pollo cotto, tacchino cotto, hamburger cotto (solo poche volte al mese). **PROTEINE e altri alimenti sono MOLTO IMPORTANTI e dovrebbero costituire il 65% della dieta della puzzola.**

**Scegli qualche opzione al giorno;** un morso o due di uovo sodo, avena cruda, riso soffiato, cheerios o altri tipi di cereali, mandorle (noci), fagioli di soia, insalata di maccheroni, fagioli, pane naturale, pasta, riso integrale.

**Scegli uno al giorno:** yogurt, formaggio cottage o ricotta, formaggio svizzero o altro tipo di formaggio stagionato.

**Scegli uno al giorno:** miele, olio di semi di lino, olio di pesce, Best coat, condimento ranch, spray "I Can't Believe Its' Not Butter" (usato su cibi che le puzzole altrimenti non mangerebbero).

**Scegli tra molti al giorno:** broccoli freschi, cavolfiore, Bok choy, Napa, zucchine gialle o altri tipi di zucchine, zucchine, peperoni verdi, rape, radice di prezzemolo, radice di tarassaco, radice di pastinaca, piselli, piselli mangiatutto, carote, carote nere, indivia belga, lattuga romana, cavolini di Bruxelles, patate, patate dolci, patate americane, melanzane (tagliare la parte verde tossica), fagiolini, fagiolini cerati, broccoli o insalata di cavoli, pomodori, funghi, cetrioli (a volte senza semi), barbabietole (attenzione alle feci rosse), avocado (la buccia e il seme sono tossici), cavolo viola, erba medica, germogli di fagioli, olive spagnole (qualche volta al mese), sedano (una volta al mese), quasi ogni tipo di verdura.

**Scegli uno al giorno o ogni due giorni:** un morso o due di pera o mela, mirtillo (attenzione alle feci blu), melone, banana, fragola, mirtillo rossi.

**Ogni giorno:** Taurina liquida (<http://www.harlmen.com/DynaTaurine.asp>) o chiama Brian al 402-307-0221

**Ogni due giorni:** Rep-Cal con D3 (barattolo bianco con etichetta rosa) (Nota: se il calcio del tuo puzzolo è normale, usa questo o qualsiasi altro integratore di calcio con moderazione), colostro.

**Per i puzzoli di oltre 1 anno,** usa la L-Carnitina

**Ogni tanto:** pizzico di germe di grano, multiminerali, succo di mirtillo, succo d'arancia, aceto di mele biologico, succo d'aglio, biscotti per cani Old Mother Hubbard, grilli vivi, spruzzo d'acqua Willard, origano, tonno, altri tipi di pesce, noci, burro di arachidi, vermi della farina, topolini rosa.

Diamo anche una vasta gamma di integratori/erbe/omeopatici/articoli olistici a seconda delle analisi del sangue e delle radiografie quando c'è qualcosa che non va con un puzzolo. Questi possono includere: colostro, minerali, Pet Tinic, cartilagine di squalo, supporto epatico, cardo mariano, ecc.

**Vitamine diverse** come Nu-Cat, Missing Link (mescoliamo veggie e felino insieme), Pet Tabs, Nutra-Cal e Felovite 11 vengono anche somministrate. MA scegliene SOLO UNA.

**Cibi che non darò:** asparagi (possono causare crisi epilettiche nei puzzoli), cipolle, cioccolato, dolci, biscotti, cibi grassi, carne lavorata come affettati, hot dog, alcuni cibi fritti, maiale, pancetta, lattuga (cibo per gatti> solo se il puzzolo non mangia), miscela per uccelli> Non dare mai uva o uvetta.

### **RCP per Puzzoli e Altre Informazioni Mediche**

- **Metti il puzzolo sul lato destro -**
- **Usa due dita, sotto l'ascella sinistra e fai compressioni lente e regolari, una ogni due o tre secondi. Fallo quattro o cinque volte -**
- **Poi, tenendo la bocca chiusa, posiziona la tua bocca sopra il naso e soffia energicamente nel naso due o tre volte -**
- **Ripeti la procedura tutte le volte necessarie per far riprendere a respirare il puzzolo.**

**@@**

- **Se il tuo puzzolo ha smesso di camminare, CHIAMACI! Potremmo avere un rimedio che potrebbe aiutare il tuo puzzolo a camminare di nuovo. ATTENZIONE, NON usare METACAM!!**
- **Non lasciare che il tuo veterinario sopprima il tuo puzzolo. Chiamaci per primo, potremmo essere in grado di aiutarti.**

- Se c'è qualcosa di sbagliato dal punto di vista medico con il tuo puzzolo, sentiti libero di chiamarci a Skunk Haven al:
- Tel: 440-327-4249, cellulare 216-210-3280 O fai chiamare il tuo veterinario al Dr. Krupka al 440-933-5297 durante l'orario di lavoro regolare.

@@

**ESAMI DEL SANGUE NORMALI E ALTRE INFORMAZIONI MEDICHE! LEGGI QUESTA PARTE!**  
 Per ulteriori informazioni sulla cura veterinaria per i puzzoli, visita [www.skunkhaven.net](http://www.skunkhaven.net) nella sezione 'Veterinary Care'. Invia il tuo veterinario al sito per leggere i dati documentati che abbiamo compilato.

Valori di laboratorio per i puzzoli domestici creati dal Dr. F. Krupka, DVM. Presi da [www.skunkhaven.net](http://www.skunkhaven.net) CBC SMAC  
 Tiroide WBC 1,6 - 11,4 GLU 80 - 118 TT4 33 - 75 RBC 6,5 - 8,9 BUN 14,5 - 29,0 TT3 0,2 - 0,8 HGB 10,6 - 14,2

- CREAT 0,46 - 2,0 T4 (DIALISI) 10,7 - 28,3 HCT% 34 - 46 TP 5,9 - 8,0 FT3 4,2 - 7,6 MCV 46 - 57 ALB 2,7 - 3,7 MCH 7,5 - 31,2 TBILI 0,05 - 0,21 MCHC 28,5 - 33,6 ALKP 4,0 - 94,0 NEUT% 29 - 59 ALT 28 - 266 AB NEUT 736 - 3210 AST 55 - 115 LYMP% 25 - 63 CHOL 105 - 171 AB LYMP% 398 - 4708 CA 8,65 - 10,55 MONO% 3,0 - 5,0 PHOS 3,6 - 7,0 AB MONO 51 - 355 NA 147 - 157 EOS% 2,0 - 14,0 K 4,5 - 5,5 AB EOS 157 - 605 CL 107 - 125 PLAT 130K - 416K GLOB 2,87 - 4,67

- ALCUNI ALTRE PROBLEMI CHE I PUZZOLI POSSONO AVERE: **1)** Molti puzzoli possono sviluppare la cardiomiopatia. Si prega di far fare al veterinario un'indagine a raggi X o altri test per verificare se il cuore è ingrandito o meno. **2)** I puzzoli possono contrarre diverse forme di cancro. Si prega di fare riferimento al sito web per ulteriori informazioni. **3)** La bassa densità ossea è un problema comune nei puzzoli più anziani, causato principalmente dalla dieta. **4)** Se il tuo puzzolo non può camminare, per favore mandaci una e-mail per ottenere aiuto. **5)** Se il tuo puzzolo smette di mangiare, NON lasciare che il tuo puzzolo stia senza mangiare più di un giorno. C'è qualcosa che non va. Chiama il veterinario per fare raggi X e analisi del sangue. Fai mangiare liberamente al tuo puzzolo qualsiasi cosa mangi. Se significa provare il cibo per gatti, il cibo per furetti, il cibo per bambini, qualsiasi cosa per far mangiare il tuo puzzolo (tranne cioccolato, cipolle o asparagi). **6)** Denti e gengive. Molti hanno problemi che di solito richiedono un intervento chirurgico. Controlla spesso le gengive per prevenire che ciò accada. **7)** Puzzoli GRASSI o SOTTONUTRITI. Un puzzolo di corporatura grande non dovrebbe pesare più di 8-10 libbre da adulto. **8)** Ferite sul tuo puzzolo. I puzzoli possono sviluppare più di un batterio nella ferita e NON tutti gli antibiotici funzioneranno su tutte le infezioni. Un batterio potrebbe risolversi e un altro potrebbe insorgere, è meglio fare più colture se l'infezione non si risolve. Per ferite infette: Coltiva per vedere quale tipo di batteri sta crescendo in modo che si possano somministrare gli antibiotici corretti. Senza gli antibiotici appropriati, i batteri non smetteranno di crescere. È meglio iniziare il trattamento con un antibiotico comune (Clavamox) mentre si aspetta di ottenere indietro la coltura. Pulisci la ferita. Se la ferita è grave, rimuovi la carne morta e inserisci un drenaggio per 24-72 ore. Risciacqua la ferita con soluzione di Betadine o Nolvasan diverse volte al giorno. A volte un impacco di sale di Epsom e acqua può aiutare a pulire e lenire le ferite. Abbiamo avuto successo con Cipro (Ciprofloxacina HCL) nel trattare varie infezioni - consulta il tuo veterinario per ulteriori informazioni. Sii consapevole delle precauzioni nell'uso di Cipro, interrompi gli integratori di calcio e evita la luce diretta del sole quando usi Cipro. Stiamo usando Argento Colloidale 10 sulla ferita insieme agli antibiotici.

- **La temperatura del tuo puzzolo dovrebbe leggere 96-97 gradi. Aumenterà in momenti stressanti, come una visita dal veterinario, di due gradi. Se è 102 gradi, il tuo puzzolo potrebbe iniziare a convulsionare. FA' scendere la temperatura-**

- **Problemi con i cuccioli:** **1)** I cuccioli sono inclini alle convulsioni e alla prolasso rettale. Si prega di fare riferimento alle altre pagine o al sito web. **2)** Si prega di sottoporre le feci del tuo puzzolo a un test per la coccidiosi, può uccidere il tuo cucciolo di puzzolo. **3)** Molti puzzoli possono avere vermi rotondi. Una sola sverminazione non libererà il tuo puzzolo dai vermi. Si prega di fare riferimento alla confezione di Evict Double Strength per istruzioni sulla sverminazione. **4)** La dieta è un fattore importante; assicurati che il puzzolo ottenga una forma di proteina.

• **Nixall ~ un prodotto completamente verde ~**

▪ <https://nixall.com/product/nixall-disinfectant-sanitizer/>

- Abbiamo utilizzato il disinfettante Nixall per pulire tutte le nostre lettiere, nel lavaggio, sui pavimenti, sui piani di lavoro, ecc. È un prodotto completamente ecologico. Nixall è 100 volte più potente dell'acqua di candeggina. È un modo sicuro per pulire intorno ai tuoi animali, eliminare tutti quei brutti virus e batteri ed è ottimo anche per scopi medici. Visita il loro sito web <http://nixall.com/>
- Puoi diluirlo e funzionerà comunque bene. Io lo diluisco per la pulizia.
- **\*Modi per aiutare SKUNK HAVEN:**
- **\*\*Usi erbe, vitamine o altri prodotti salutari per te o per il tuo animale domestico?** Noi utilizziamo molti prodotti Nature Sunshine per noi e per salvare i nostri skunk. Ogni volta che qualcuno effettua un ordine, Skunk Haven riceve un credito. Nature Sunshine 800-453-1422 (Dici sotto il numero di conto 325157 per darci credito). Accettiamo donazioni! Da inviare a Skunk Haven, 32072 Center Ridge Road, North Ridgeville, OH 44039. Tutto il denaro contribuirà ad aiutare gli skunk in un modo o nell'altro!!!

**LISTA DI VETERINARI CHE VISITERANNO E CURERANNO GLI SKUNK L'elenco non è in ordine. Consulta anche il sito web:**

**\*\*\*Le persone nel New Jersey sono pregate di contattare Sherry DeMarchi in caso di bisogno. 732-425-3048\*\*\***

**\*\*Il Dr. Frank Krupka, DVM, è una fonte eccellente di informazioni riguardanti il trattamento e la cura degli skunk, sia per i proprietari di skunk domestici sia per gli altri veterinari. Non esitate a consultarlo solo durante l'orario di apertura normale. Di seguito è riportato un elenco di veterinari che visitano gli skunk, MA per favore fate la domanda anche a questi veterinari elencati: Cosa farai se il mio skunk ti morde? Se consegnano il tuo skunk, trova un altro veterinario! TU stai pagando il conto, assicurati di sapere cosa sta facendo il tuo veterinario al tuo skunk. CHIEDI prima! Non esitate a chiamare per ottenere un elenco nel tuo stato. Assicurati di ottenere copie di TUTTI i test da conservare in un file a casa. AVVERTENZA: NON usare METACAM!! Il Metacam è stato segnalato in molte morti di skunk.**



© 2024 Skunk Haven Skunk Rescue, Shelter, and Education, Inc.  
www.facebook.com/groups/SkunkHaven/: www.skunkhaven.net  
AIUTO > Chiama Deb al 440-327-4349 o Dennis al 216-287-9454 o Cam al 307-575-3260

Per ulteriori elenchi, visita <https://www.skunkhaven.net/VetList.htm>

**ATTENZIONE! ATTENZIONE!! ATTENZIONE! ATTENZIONE!! ATTENZIONE! ATTENZIONE!! ATTENZIONE! ATTENZIONE!!**

Se il tuo skunk morde o graffia qualcuno, e se la cosa viene segnalata al dipartimento sanitario, il tuo skunk potrebbe essere sequestrato e decapitato per essere testato per la rabbia. La persona morsa potrebbe decidere di non segnalarlo, ma il medico/clinica che visita LO FARÀ. E se lavorano presso una clinica veterinaria, indovina un po'... LA CLINICA VETERINARIA lo segnalerà al dipartimento sanitario. Quindi, ti prego, **NON** assumere nulla! Inoltre, se TU vieni morso dal tuo stesso skunk di fronte a qualcuno, potrebbe essere segnalato anche questo.

Suggerimenti quando porti il tuo skunk per controlli, ecc.: Ho dei cartelli attaccati alle mie trasportini. Ricorda loro, mentre fai il check-in, che a nessuno è permesso toccare il tuo skunk tranne il veterinario. Non lasciare che gli impiegati infilino le dita nelle trasportini o portino via il tuo skunk in un'altra stanza senza di te per l'esame. Chiedi loro se hanno fatto il vaccino antirabbico. (Tutti i veterinari dovrebbero averlo, ma i dipendenti potrebbero non averlo.) Non permettere a un dipendente di togliere il tuo skunk dalla trasportino. SOLO TU puoi farlo. Se sai che il tuo skunk è morso, avvisali e porta i guanti da saldatore con te alla clinica. Nota che il veterinario indossa i guanti nella foto a destra nella pagina successiva.

Inoltre, tieni il tuo skunk mentre è sul tavolo. Potrebbero scappare dal tavolo e farsi male.


Dr. Frank Krupka Avon Lake Animal Clinic 124 Miller Rd Avon Lake, Ohio (440)-933-5297	Dr. H. S. Sodiwal, DVM (not seeing skunks due to Covid right now) Rolling Hills Animal Hospital 714 Pearl Rd. Brunswick, OH 44212 (330) 225-6336	Will Mandel DVM Midwest Veterinary Hospital 30550 Euclid Ave. Wickliffe, OH 44092 (440) 516-0000
Dr. Robert Dahlhausen 5989 Meijer Dr. Suite 11 Milford, OH 45150 Phone: (513) 576-1990 Emergency: (513) 226-4299	Metropet Veterinary Clinic 298 North Rocky River Drive • Berea, OH 44017 • 440-826-1520 • info@metropetvet.com	Jamie Bobulsky DVM Melinda Marks DVM Animal Care Unlimited 2665 Billingsley Rd. Columbus, OH 43235 (614) 766-2317
Dan Meakin, DVM All Creatures Animal Hospital 1894 Ohio Pike Amelia, Ohio 45102 (513) 797-Pets	Christine Pappas DVM Venaya Jones DVM West Geauga Veterinary Hospital 12498 Chillicothe Rd. Chesterland, OH (440) 729-9584	Dayton South Vet Clinic 3200 Wilmington Pike Kettering, Ohio (937) 294-8888
Dr. Neil Bonham DVM Lancaster Animal Clinic 1311 River Valley Blvd. Lancaster, Ohio 43130 (740) 687-1591	Feeder Creek Animal Hospital 12575 Lancaster St. Millersport, OH 43046 (740) 467-2949	Animal Care Center of Forest Park 11440 Winton Rd. Cincinnati, OHIO 45240 (513) 742-5700
Dr. Angela Lennox, DVM 9330 Waldemar Road Indianapolis, IN 46268 (317) 879-8633	Dr. Brent Crabtree Pendleton Veterinary Clinic 1011 S Pendleton Ave, Pendleton, IN 46064 Phone: (765) 778-2909	Dr. Laurent Bass, DVM RLM Veterinary Services 2805 North State Highway 3 North Vernon, IN 47265 (812) 346-8008
Danielle Walker DVM McAfee Animal Hospital 651 Eastport Centre Dr. Valparaiso, IN 46383 (219) 462-5901	Dr. Beth Breitweiser, DVM All Things Exotic Animal Hospital 6058 N Keystone Av Indianapolis, IN 46220 (317) 255-9453	Dr. L.W. Reed Westchester Animal Clinic 55 E. U.S. Hwy. 20 Porter, IN 46304 (219) 926-1194



© 2024 Skunk Haven Skunk Rescue, Shelter, and Education, Inc.  
www.facebook.com/groups/SkunkHaven/: www.skunkhaven.net  
AIUTO > Chiama Deb al 440-327-4349 o Cam al 307-575-3260

<p>Dr. Melaine A. Roberts DVM Allison Lane Animal Hospital 1660 Allison Lane Jeffersonville, IN 47130 (812) 283-4910 <u>after hrs. (812)346-4545</u></p>	<p>Dr. Lesleigh Cash Warren,OK. 918 342-1509 <u>Fax: 918 342-1512,</u></p> <p>SAHO Animal Hospitals in OK www.sahovets.com (918) 274-8387</p>	<p>Cheryl Pfeffer Animal Medical and Surgical Hospital, 7140 S. 69th E. Ave. Tulsa, OK 74133 <u>(918) 492-2674</u></p> <p>Dr Stachmus Brookwood Animal Clinic 433 SW 89th OKC, OK (405) 634-7799</p>
<p>Obetz Animal Hospital www.obetzah.com (614) 491-5676 3999 Alum Creek DR Columbus, OH 43207</p>	<p>Marya Teders, DVM North Arlington Animal Clinic (614) 457-4636 5011 Dierker Road Columbus, OH 43220 <a href="http://www.northarlingtonvet.com/">http://www.northarlingtonvet.com/</a></p>	<p>Dr. Kupersmith Animal &amp; Bird Health Care Center 1785 Springdale Rd . Cherry Hill, NJ 08043 (856) 751-2122 or (843) 884-7387</p>
<p><b>WARNING THEY REPORT BITES!</b> <b>***Red Bank Veterinary Hospitals</b> 197 Hance Avenue Tinton Falls NJ "NOTE: only for emergencies" to 24/7 emergency room. <u>(732) 747-3636.</u></p>	<p>Dr. Kelleher Broward Avian &amp; Exotic Animal Hospital 1101 S. Powerline Rd. Suite 108 Deerfield Beach, FL 33442 (954) 968-7171</p>	<p><b>Warning this clinic may kill your skunk! they report bites!</b> Dr. Peter Helmer Bluepearl Specialty &amp; Emergency Medicine for Pets 3000 Busch Lake Blvd. Tampa, FL 33614 (813) 933-8944</p>
<p>Dr. Kim Castro Animal Clinic of Edgewater 2339 S Ridgewood Ave. Pelican Plaza US 1 Edgewater, FL 32141 (386) 426-5532</p>	<p>Dr. Dawn Miller 15114 NW 32<sup>nd</sup> Ave. Newbury, FL 32669 (352) 332-3063</p>	<p>Dr. Rhoda Stevenson Exotic Bird Hospital, Inc. 8820 Old Kings Rd. South Jacksonville, FL 32257 (904) 256-0043</p>
<p>Dr. Rossi Riverside Animal Hospital 2641 Park Street Jacksonville, FL 32204 (904) 388-3494</p>	<p>Land O'Lakes Animal Hospital 4306 Land O'lakes blvd Land O'lakes, FL 34639 (813) 996-2021</p>	<p>Animal Kingdom 4920 Ann Abor-Saline RD Ann Arbor, MI 48103 (734) 913-0003</p>
<p>City Pets 723 Plymouth Road Ann Arbor, MI 48105 <u>(734) 929-4071</u></p> <hr/> <p>Quakertown Vet Clinic Bucks County (215) 536-6245</p>	<p>Dr. Steven Silberman *Good vet* Affordable Spay, Neuter Clinic And Pet Care 1486 S. Hanover St Pottstown, PA 19465 (610) 970-4173 <a href="http://affordablespay.com/">http://affordablespay.com/</a> Will only Spay or Neuter your skunk</p>	<p>Dr. Pawlinski All creatures Veterinary Care 2836 Earlstown Rd. Suite 4 Centre Hall, PA 16828 (814) 364-2040</p>
<p>John A. Hall Smoketown Veterinary Hospital 2497 Old Philadelphia Pike Lancaster, PA 17602 (717) 394-5542</p>	<p>Robert Wiegert DVM Vet Clinic of Fairfield 2504 West Burlington Ave. Fairfield, Iowa 52556 (641) 472-2455</p>	<p>Dr. Melinda Luper DVM 2348 Rice Blvd Houston, TX 77005 713-527-0489</p>

<p>Bird &amp; Exotic Pet Wellness Center  <a href="http://www.birdsandexotics.com/">http://www.birdsandexotics.com/</a>  5166 Monroe St. suite 306  Toledo, OH 43623  (419) 843-3137</p>	<p>NJ Dog, Cat and Bird Clinic of  Nutley 324 Passaic Ave,  Nutley, NJ 07003  973-661-0441  <a href="http://www.dogcatbird.net">www.dogcatbird.net</a>  NJ Dr. Wolf at Companion  Animal Hospital and  Avian/Exotic Clinic  Parsippany. (973) 227-7500</p>	<p>Dunckel Veterinary Hospital  <a href="http://www.dunckelvet.com">www.dunckelvet.com</a>  (810) 653-3988  2048 S. State Rd.  Davison, MI 48423</p>
<p><b>***NorthStar VETS</b>  315 Robbinsville-Allentown Road  New Jersey  (609) 259-8300  locations open 24/7 including  weekends and holidays</p>	<p>Stockton Veterinary  Hospital  56 South Main Street  Stockton, NJ 08559  (609) 483-2590  Dr. Julia</p>	<p>Dr Nadine Wright  St Francis Animal Hospital  St Cloud, FL 24771  (407) 891-1844</p>
<p>Animal &amp; Bird Health Care Center  1785 Springdale Road  Cherry Hill, New Jersey  (856) 301-8014  Dr. Kupersmith</p>	<p>Companion Animal  Hospital  460 US Hwy 46  West Parsippany, New  Jersey  (973) 227-7500  Dr. Wolf</p>	<p>Mount Laurel Animal Hospital  220 Mount Laurel Road  Mount Laurel, New Jersey  (856) 234-7626  Note: 24/7 emergency care  (also provides regular veterinary services)</p>
<p>Franklin Lakes Animal Hospital  754 Franklin Avenue  Franklin Lakes, NJ  (201) 817-5564  Dr. Onesios</p>	<p><b>GOOD VET CLINIC FOR  SKUNKS</b>  Paws, Wings &amp; Scales  Animal Hospital  125 Paterson Avenue  Little Falls, NJ 07424  (973) 638-1180 Dr.  Stancel</p>	<p>Edgebrook Animal Hospital  777 Helmetta Blvd.  East Brunswick, New Jersey  (732) 257-8882  Dr. Slade</p>
<p><b>SUGGESTION:</b>  Ask your vet for some 3ml or 10ml syringes to  keep on hand, in case you need to syringe  feed or use them to administer liquid meds,  Kayo syrup or other supplements to your  skunk in the future. <b>Keep them in your Skunk  First Aid Kit!</b></p>		<p><b>*** Additional information on  these New Jersey Veterinarians  available on page <u>13</u>.</b></p>



© 2024 Skunk Haven Skunk Rescue, Shelter, and Education, Inc.  
[www.facebook.com/groups/SkunkHaven/](https://www.facebook.com/groups/SkunkHaven/): [www.skunkhaven.net](http://www.skunkhaven.net)  
**HELP > Chiama Deb al 440-327-4349 o Dennis al 216-287-9454 O Cam al 307-575-3260. Le persone nel New Jersey sono pregate di contattare Sherry DeMarchi se c'è bisogno di aiuto al 732-425-3048.**

## Servizi Veterinari per Skunk nel New Jersey

**\*\*Le sedi di NorthStar VETS sono aperte 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, compresi i weekend e le festività.**

315 Robbinsville-Allentown Road 609-259-8300. Non è necessario prendere un appuntamento per portare il tuo puzzola in caso di emergenza. MA non è garantito che vedrai un veterinario specializzato in animali esotici al pronto soccorso, specialmente dopo le 17:00 perché è a quell'ora che lasciano per il giorno. Un veterinario generale esaminerà e stabilizzerà il tuo puzzola, ma se una visita o un trattamento esotico è ritenuto necessario, il tuo puzzola dovrà essere ricoverato durante la notte per essere visto il mattino successivo. In caso contrario, dovresti prendere un appuntamento durante l'orario normale per far visitare il tuo puzzola da un veterinario specializzato in animali esotici, il che richiederà settimane.



- Maple Shade (Contea di Camden/Burlington) (non vede i puzzole)
- Brick, NJ (Contea di Ocean) (non vede i puzzole)

**\*\*Ospedali veterinari Red Bank aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, compresi i weekend e le festività**

197 Hance Avenue, Tinton Falls (potrebbe trasferirsi presto in un nuovo edificio) 732-747-3636. Non è necessario un appuntamento per portare il tuo puzzolo in caso di emergenza. Tuttavia, non è garantito che si possa vedere un veterinario esotico in pronto soccorso. Un veterinario generale esaminerà il tuo puzzolo, ma se è necessario un esame o un trattamento specializzato, il tuo puzzolo dovrà essere ammesso durante la notte e trasferito agli esotici il giorno successivo. In caso contrario, dovrai fissare un appuntamento durante l'orario normale per far visitare il tuo puzzolo da un veterinario esotico, il che potrebbe richiedere giorni o settimane.

**AVVERTENZA CON RED BANK VETERINARY HOSPITALS: QUESTA CLINICA PUÒ ESSERE MOLTO COSTOSA. "CONSIGLIERANNO ENERGICAMENTE" CHE IL TUO ANIMALE RESTI IN CLINICA DURANTE LA NOTTE PER TEST E/O OSSERVAZIONI, IL CHE AUMENTERÀ I COSTI DEL TRATTAMENTO.**

- Hillsborough (non vede i puzzole)
- Mount Laurel (non vede i puzzole)



© 2024 Skunk Haven Skunk Rescue, Shelter, and Education, Inc.  
[www.facebook.com/groups/SkunkHaven/](https://www.facebook.com/groups/SkunkHaven/): [www.skunkhaven.net](http://www.skunkhaven.net)  
**HELP > Chiama Deb al 440-327-4349 o Dennis al 216-287-9454 O Cam al 307-575-3260. Le persone nel New Jersey sono pregate di contattare Sherry DeMarchi se c'è bisogno di aiuto al 732-425-3048.**



© 2024 Skunk Haven Skunk Rescue, Shelter, and Education, Inc.  
 www.facebook.com/groups/SkunkHaven/: www.skunkhaven.net  
 AIUTO > Chiama Deb al 440-327-4349 o Dennis al 216-287-9454



## Skunk Haven Skunk Rescue, Shelter, and Education, Inc. Domanda di Iscrizione



**Skunk Haven Skunk Rescue, Shelter, and Education, Inc. (Skunk Haven)** è dedicato a promuovere la responsabile proprietà degli skunk per gli scopi di allevamento, esposizione e compagnia in tutti gli stati. Skunk Haven fornirà assistenza a tutti i proprietari di skunk e rimarrà neutrale riguardo a tutte le altre organizzazioni legate agli skunk. L'adesione è aperta; non escludiamo persone da nessuno stato o paese, né escludiamo persone che non possiedono skunk.

L'adesione include:

- Assistenza nell'ottenere skunk domestici come animali domestici
- Assistenza nella cura temporanea degli skunk domestici
- Assistenza nella riabilitazione degli skunk domestici maltrattati
- Newsletter chiamata Skunk News
- Carta di iscrizione



Si prega di compilare il modulo qui sotto e di restituirlo con la tua donazione annuale di \$15.00USD per Skunk Haven a:

Renee Pearlstein  
 5994 Chapel Rd.  
 Madison, OH 44057

[ferretfun4@yahoo.com](mailto:ferretfun4@yahoo.com) Compila il assegno a favore di Skunk Haven Inc.

Per domande, puoi chiamare Deb al: Telefono: (440) 327-4349 Cellulare 24/7: (216) 210-3280  
 E-mail: [daisyphew@oh.rr.com](mailto:daisyphew@oh.rr.com)

## Skunk Haven Modulo di Iscrizione all'Associazione

Nome del Membro:			
Indirizzo:			
Città, Stato, Paese, Codice Postale:			
Numero di telefono:			
Indirizzo e-mail: <small>(Il bollettino informativo Skunk News è disponibile solo tramite e-mail per gli indirizzi internazionali)</small>			
Data di nascita del membro (opzionale):			
Nome, indirizzo e telefono del veterinario:			
Nome(i) e età del/i procione/i:			
Firma:			



# Il PUBBLICO è invitato a partecipare al 24° Annuale **SKUNKFEST 2025**



Settembre 13<sup>th</sup> Sabato - 10 am – 4 pm  
Parco Sud Centrale, 7565 Avon Belden Road, North Ridgeville, Ohio 44039



Porta la tua famiglia all'evento più emozionante dell'anno!

Un incontro amichevole per amanti e proprietari di puzzole da tutto il mondo per condividere divertimento e discussioni sulle puzzole. Tutte le puzzole sono benvenute, anche se non è necessario essere proprietari di una puzzola per partecipare!

Ci saranno anche altri gruppi di salvataggio con i loro animali.

Giochi \*\*\* DJ \*\*\* Lotterie \*\*\* Venditori Relatori \*\*\* Altri Animali \*\*\*\*Cibo

Vesti la tua puzzola per il Concorso di Costumi \*\*\* Divertenti Concorsi per Puzze con premi

Se vuoi vedere qualcosa di diverso, vieni → Guarda i colori delle moffette: albicocca, lavanda, marrone e altri.

LA REGISTRAZIONE per le moffette per TUTTI i concorsi INIZIA dalle 10:00 alle 11:30.  
I GIUDICI INIZIERANNO A VALUTARE PER L'UFFICIALE  
RE & REGINA e PRINCIPE & PRINCIPESSA DI SKUNKFEST dalle 11:30 alle 13:00.

I concorsi divertenti si terranno nel pomeriggio: Vesti la tua moffetta in costume, il più talentuoso, corsa della moffetta, miglior detective.



La quota di iscrizione per le moffette alla porta per i concorsi è di \$10 per 1 moffetta, \$5 per ogni moffetta aggiuntiva.

Ingresso per le persone allo SkunkFest – donazioni in contanti sono sempre apprezzate!  
Oppure una donazione di rotoli di carta assorbente o cereali integrali naturali. Almeno 1 articolo per persona, per favore!

Il tuo club, gruppo, organizzazione o azienda sono i benvenuti a partecipare come venditori. Contatta Shelley all'indirizzo [shelley.storch@gmail.com](mailto:shelley.storch@gmail.com) o al numero (419) 651-6943 per maggiori informazioni.

" Dai un'occhiata al tendone del cibo per gli umani \*\*  
[www.skunkhaven.net](http://www.skunkhaven.net)  
Per maggiori informazioni, contatta:\*\*\*

Deborah Cipriani  
32072 Center Ridge Road  
North Ridgeville, OH 44039  
Telefono: (440) 327-4349



Shelley Storch  
461 Township Road 150  
Sullivan, OH 44880  
Telefono: (419) 651-6943

Email: [daisypheh@oh.rr.com](mailto:daisypheh@oh.rr.com)

Email: [shelley.storch@gmail.com](mailto:shelley.storch@gmail.com)

South Central Park è senza fumo dal 2013. Si prega di non fumare o usare sigarette elettroniche durante l'evento

Si prega di non toccare le moffette degli altri. \*  
Le moffette devono essere portate in braccio, al guinzaglio o  
in un trasportino in ogni momento.

NON permettete al pubblico di toccare la vostra moffetta!

**DONAZIONI IN CONTANTI O REGALI SONO MOLTO APPREZZATE  
TUTTI I PROVENTI VANNO A BENEFICIO DELLE MOFFETTE**

**\*\* NON RESPONSABILI PER INCIDENTI \*\*  
(Niente animali domestici ammessi)**